

Odvlhčovač vzduchu HD-1000



Návod k použití


1. Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtete tento návod.

Odvlhčovače vzduchu jsou určeny pouze pro odvlhčení vzduchu ve vnitřních uzavřených prostorech.

UPOZORNĚNÍ :

- Příklad může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem
- Nenechávejte odvlhčovač v provozu bez dozoru
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj, zajistěte dokonalé větrání, doporučená vzdálenost od okolních předmětů je min. 20cm
- Příklad musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- Příklad umísťujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrnutí
- Příklad nepoužívejte v prašném prostředí
- Příklad ani napáječ nepoužívejte v blízkosti zdroje vody, zabraňte vniknutí vody do přístroje a napáječe
- Nezakrývejte napáječ, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu okolo napáječe
- Příklad neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje
- Pokud je přístroj nebo připojovací kabel poškozené, přístroj NEPOUŽÍVEJTE a předejte k opravě
- Příklad napájejte pouze předepsaným způsobem
- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení
- Příklad není určen pro komerční použití

2. Popis

3. Použití

- Vypnutý přístroj (vypínač v poloze OFF) postavte na pevný podklad
- Zapojte síťovou kabel do přístroje a poté do elektrické sítě
- Zapněte odvlhčovač přepnutím vypínače do polohy ON, zapnutý přístroj indikuje zelená kontrolka
- V nádržce se hromadí zkondenzovaná voda
- Po naplnění nádoby se přístroj vypne a rozsvítí se červená kontrolka
- Před vyjmutím plné nádržky přístroj vypněte vypínačem, odpojte od elektrické sítě a nádržku opatrně vysuňte směrem z přístroje a vylijte
- Prázdnou nádržku zasuněte zpět

4. Údržba, čištění

- Odvlhčovače nevyžadují žádnou větší údržbu
- Před případným čištěním přístroj odpojte od napájení
- Přístroj čistěte pouze vlhkým hadrem bez použití abrazivních prostředků, nepoužívejte rozpouštědla
- Případně vyfoukejte prach stlačeným vzduchem

5. Technické parametry

	HD-1000
Odvlhčovač	Peltierův termoelektrický článek
Odvlhčovací výkon	cca 0,6l až 0,7l/24h při 30°C/85%RH
Objem zásobníku	2 litry
Provozní napětí	230V/50Hz
Příkon	cca 65W
Pracovní podmínky	>15°C, >40%RH

Záruka a servis

Případnou reklamaci nevyřizujte prosím přes prodejnu, ale zašlete zboží s jednoduchým popisem závady přímo nám. K reklamaci vždy prosím přiložte nákupní paragon. Pokud jste reklamovaný kus sami rozebírali nebo nemáte k dispozici doklad o nákupu zboží, nemůžeme bohužel Vaši reklamaci uznat.

Na toto zboží poskytujeme plnou záruku. Záruka zaniká zejména v případě, že:

Přístroj nebyl používán podle návodu

Přístroj byl poškozen nešetrným zacházením

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Nakládání s elektroodpadem

Při likvidaci přístroje tento nevyhazujte do komunálního odpadu, přístroj odevzdejte ve sběrném místě nebo vhodte do speciální sběrné nádoby pro elektroodpad.

